
Bouticcelli


Stella 67 / BT063

Dessins techniques

Dimensions et spécifications



Vue de dessus



Vue de face

Bain à remous

Jets de massage

Siège confortable

Commandes intégrées

Lumière LED

Contrôle de la température

2 ANS
Garantie 2 ans

Bouticcelli.com

Bouticcelli

Jupe rétractable

Stella 67 / BT063



Jupe rétractable

Cette baignoire est livrée avec une jupe en forme de L qui recouvre deux côtés. Si vous souhaitez recouvrir un autre côté, veuillez contacter notre service client à l'adresse **info@bouticcelli.com.**

Installation et retrait de la jupe

La jupe est fixée à la baignoire par des pinces en haut et des vis de support en bas.

Pour la retirer :

1. Commencez par dévisser les vis à capuchon blanc situées en bas.
2. Desserrez les pinces latérales.
3. Retirez délicatement la jupe.

Pour l'installer :

1. Placez la jupe sur les pinces.
2. Serrez les pinces.
3. Insérez les vis inférieures.
4. Remettez les capuchons blancs.

Installation facile | Fixation sécurisée | Design intégré


Bouticcelli.com

Bouticcelli

Stella 67 / BT063

Pré-installation recommandée

Dimensions et raccordements



- 1x Prise électrique GFCI 110v/120v
- 2x Sortie d’eau chaud/froid 1/2 pouce
- 1x Sortie de drain 1 1/2 pouce

Électricité



- Prévoir 2 mètres de câble comprenant les conducteurs phase, neutre et terre.

Ou

- Alimentation 110–120 V / 20 A, protégée par un disjoncteur différentiel (GFCI).

Plomberie



- Eau chaude et eau froide : prévoir 2 tuyaux flexibles avec embouts femelles 1/2 pouces.
- Prévoir un drain de 1 1/2 pouces pour raccorder le tuyau de vidange fourni.

Prise GFCI 110v/120v | Sortie d'eau chaud/froid 1/2” | Drain 1 1/2” | Dimensions précises | Installation facile | Raccordements sécurisés

Bouticcelli.com